

PRODUTOS DE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO PROTECTIVE COATING AND SEALING SOLUTIONS



PROJECT CODE-P4-1
EPG CONTRACTOR-GO
STEEL-GR-API PRESS
MORE TEST
COATING NO-1006 P1
LENGTH-P210 MTRS



*Outras dimensões até 3000 mm disponíveis em largura 450, 600 ou 850mm.
*Other dimensions up to 3000 mm available in 450, 600 and 850mm width.

Ref ^o	Descrição/Description
WPCC30DN80	80x450 com fecho 80x450 with closing patch
WPCC30DN100	100x450 com fecho 100x450 with closing patch
WPCC30DN125	125x450 com fecho 125x450 with closing patch
WPCC30DN150	150x450 com fecho 150x450 with closing patch
WPCC30DN200	200x450 com fecho 200x450 with closing patch
WPCC30DN250	250x450 com fecho 250x450 with closing patch
WPCC30DN300	300x450 com fecho



Ref ^o	Descrição/Description
DIRAX80	80x600 mm/1 kit primário 80x600 mm/1 primer kit
DIRAX100	100x600 mm/1 kit primário
DIRAX125	125x600 mm/1 kit primário 125x600 mm/1 primer kit
DIRAX150	150x600 mm/1 kit primário 150x600 mm/1 primer kit
DIRAX200	200x600 mm/1 kit primário 200x600 mm/1 primer kit
DIRAX250	250x600 mm/1 kit primário 250x600 mm/1 primer kit
DIRAX300	300x600 mm/1 kit primário 300x600 mm/1 primer kit
DIRAX350	350x600 mm/1 kit primário 350x600 mm/1 primer kit
DIRAX400	400x600 mm/1 kit primário 400x600 mm/1 primer kit
DIRAX500	500x600 mm/1 kit primário 500x600 mm/1 primer kit
DIRAX600	600x600 mm/1 kit primário 600x600 mm/1 primer kit
DIRAX700	700x600 mm/1 kit primário 700x600 mm/1 primer kit
DIRAX800	800x600 mm/1 kit primário 800x600 mm/1 primer kit
DIRAX900	900x600 mm/1 kit primário 900x600 mm/1 primer kit
DIRAX1000	1000x600 mm/1 kit primário 1000x600 mm/1 primer kit
PRIMARIO/DIRAX	Kit Primário Dirax Dirax Primer Kit



Ref ^o	Dimensões / Dimensions
PERFECTSTICK	25 x 310 mm

REPARAÇÃO TOTAL DE REVESTIMENTO
SURFACE REPAIR



Ref ^o	Descrição/Description
MASTICPERP	Rolo de Mastic de Enchimento 50 mm x 3mm x 3 mts Mastic Filling Roll 50 mm x 3mm x 3 mts
BANDAPERP	Rolo de Banda de Reparação 425 mm x 10 mts Repair Strip Roll 425 mm x 10 mts

Em média cada Rolo de Reparação deverá ser acompanhado de 3 Rolos de Mastic
On average, each repair roll should be accompanied by 3 Rolls of Mastic

MINI KIT PERP DE REPARAÇÃO TOTAL
PERP TOTAL REPAIR MINI KIT




Ref ^o	Descrição/Description
MINIKITPERP	Inclui: 1 Peça de Reparação 170 x 140 mm + 10 gr de Mastic de Enchimento + 1 Porção de Lixa Abrasiva Includes: 1 Repair piece 170 x 140 mm + 10 gr of Mastic Filling Roll + 1 Portion of abrasive sandpaper

MANGA TERMORETRATIL MOLDADA EM TÊ DE DERIVAÇÃO
MOULDED HEATSHRINKABLE SLEEVE FOR DERIVATION TEE



Ref.	D1		D2		D3		H1	L	H2	H3
	Min (mm)	Max (mm)	Min (mm)	Max (mm)	Min (mm)	Max (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
HTTE16*	110	37	110	27	70	32	90	46	78	40
HTTE17	160	58	160	35	95	45	116	41	95	51
HTTE18*	160	58	160	35	95	45	135	41	113	70
HTTE20*	160	58	160	35	95	45	165	41	141	51
HTTE40*	160	58	160	35	85	33	187	47	156	61
HTTE45*	160	58	160	35	85	33	169	47	145	68

*Com Kit PERP se reparação da base / With PERP Kit for base repair



Ref ^o	Dimensões / Dimensions
STTE4050	DN40
STTE4050	DN50
STTE6580	DN65
STTE6580	DN80
STTE100150	DN100
STTE100150	DN125
STTE100150	DN150

MANGA TERMORETRATIL TUBULAR DE PROTEÇÃO DE LIGAÇÕES FLANGEADAS
TUBULAR HEATSHRINKABLE SLEEVE FOR FLANGED FITTINGS



Ref ^o	Dimensões / Dimensions
FCMS170/140	170 - 40
FCMS230/170	230 - 70
FCMS350/110	350 - 110



Ref ^o	Dimensões / Dimensions
FCWF65450	Largura 450 mm DN 65 Width: 450 mm DN 65
FCWF80450	Largura 450 mm DN 80 Width: 450 mm DN 80
FCWF100450	Largura 450 mm DN 100 Width: 450 mm DN 100
FCWF150450	Largura 450 mm DN 150 Width: 450 mm DN 150
FCWF200450	Largura 450 mm DN 200 Width: 450 mm DN 200
FCWF250450	Largura 450 mm DN 250 Width: 450 mm DN 250
FCWF300450	Largura 450 mm DN 300 Width: 450 mm DN 300
FCWF350450	Largura 450 mm DN 350 Width: 450 mm DN 350
FCWF400600	Largura 600 mm DN 400 Width: 600 mm DN 400
FCWF500600	Largura 600 mm DN 500 Width: 600 mm DN 500
FCWF600600	Largura 600 mm DN 600 Width: 600 mm DN 600
FCWF700600	Largura 700 mm DN 600 Width: 700 mm DN 600
FCWF800600	Largura 800 mm DN 600 Width: 800 mm DN 600
FCWF900600	Largura 900 mm DN 600 Width: 900 mm DN 600



Ref ^o	Dimensões / Dimensions
FCMS4065	D 65 - 40 mm
FCMS80100	D 100 - 80
FCMS125175	D 175 - 125
FCMS200300	D 300 - 200

MANGA TERMORETRATIL TUBULAR DE PROTEÇÃO PARA ABOCADOS DE
TUBOS DE FUNDIÇÃO
HEATSHRINKABLE TUBULAR PROTECTIVE SLEEVE FOR CASTING TUBE BAFFLES



Ref ^o	Dimensões / Dimensions
MPS80	Largura 350 mm DN 80
MPS100	Largura 300 mm DN 100 Width: 300 mm DN 100
MPS125	Largura 300 mm DN 125 Width: 300 mm DN 125
MPS150	Largura 300 mm DN 150 Width: 300 mm DN 150
MPS200	Largura 300 mm DN 200
MPS250	Largura 300 mm DN 250
MPS300	Largura 300 mm DN 300
MPS350	Largura 300 mm DN 350
MPS400	Largura 300 mm DN 400
MPS500	Largura 300 mm DN 500
MPS600	Largura 300 mm DN 600 Width: 300 mm DN 600
MPS700	Largura 300 mm DN 700 Width: 300 mm DN 700
MPS800	Largura 300 mm DN 800

MANGA TERMORETRATIL ABERTA DE PROTEÇÃO PARA ABOCADOS DE
TUBOS DE FUNDIÇÃO
OPEN HEATSHRINKABLE PROTECTIVE SLEEVE FOR CASTING TUBE BAFFLES



Ref ^o	Dimensões / Dimensions
MEPS150	Largura 300 mm DN 150 Width: 300 mm DN 150
MEPS200	Largura 300 mm DN 200 Width: 300 mm DN 200
MEPS250	Largura 300 mm DN 250 Width: 300 mm DN 250
MEPS300	Largura 300 mm DN 300
MEPS350	Largura 300 mm DN 350 Width: 300 mm DN 350
MEPS400	Largura 300 mm DN 400 Width: 300 mm DN 400
MEPS500	Largura 300 mm DN 500 Width: 300 mm DN 500
MEPS600	Largura 300 mm DN 600 Width: 300 mm DN 600
MEPS700	Largura 300 mm DN 700 Width: 300 mm DN 700
MEPS800	Largura 300 mm DN 800 Width: 300 mm DN 800
MEPS800	-



FITA DE PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA DE APLICAÇÃO A FRIO
COLD-APPLIED CORROSION PROTECTION TAPE



Ref ^o	Dimensões / Dimensions
SERVIRISA50	Largura 50 mm x 12 mts Width: 50 mm x 12 mts
SERVIRISA100	Largura 100 mm x 12 mts

PRIMÁRIO
PRIMER



Ref ^o	Descrição/Description
PRIMERAB5	5lts
PRIMERAB25	25lts

REVESTIMENTO POLIURETANO DE DOIS COMPONENTES PROTEGOL®
PROTEGOL® TWO COMPONENT POLYURETHANE COATING



Ref ^o	Descrição/Description
PROTEGOLUR32+45L	Kit composto por Componente A e B Kit with A and B Compound

FITA TERMORETRATIL DE PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA
HEATSHRINKABLE CORROSION PROTECTION TAPE



Ref ^o	Dimensões/Dimensions
FLEXCLADIIC30/35	Largura 35 mm x 15 mts Width: 35 mm x 15 mts
FLEXCLADIIC30/50	Largura 50 mm x 15 mts Width: 50 mm x 15 mts
FLEXCLADIIC30/75	Largura 75 mm x 15 mts Width: 75 mm x 15 mts
FLEXCLADIIC30/100	Largura 100 mm x 15 mts