




VÁLVULAS PARA ÁGUA E GÁS
VALVES FOR WATER AND GAS

DESCRIÇÃO GERAL
GENERAL DESCRIPTION

Componentes/Components	
Corpo e extremidades Body and ends	PE100
Quadra de Manobra30x30 Square maneuvering 30 x30	PP
O-rings O-rings	NBR
Macho esférico Sphere	Polyacetel
Vedantes Seals	EPDM NBR

Válvula de construção monobloco integralmente em PEAD
Monobloc construction valve fully in HDPE.

Método obtenção rápida por macho esférico 1/4 de volta com esfera em PP auto-lubrificado
Method Fast Shutter by male spherical 1/4 turn with PP sphere, auto-lubricating.

Torque calibrado
Calibrated torque

Dado de manobra adaptável a hastes e chave em PVC ou tradicionais em aço
Maneuver square adaptable to operating PVC extention / handle or traditional steel made

Extremidades extra-longas para electrosoldadura ou soldadura topo-a-topo
Extra-long ends electrofusion or butt-fusion

VANTAGENS
ADVANTAGES


Baixo peso
Lightweight

Facilidade de montagem
Easy Assembling


Segurança das ligações (Soldadura)
Safety of connections (Welding)

Isenta de corrosão
Corrosion free

Isenta de manutenção durante toda a vida útil.
No maintenance required lifetime



Ref.	Ø (mm)	e (mm)	L (mm)	H (mm)	Le EUR	SDR
VALPE20A	20	3	323	149	77	11
VALPE25A	25	3	323	149	77	11
VALPE32A	32	3	323	149	77	11
VALPE40A	40	3,7	323	149	77	11
VALPE50A	50	4,6	389	202	77	11
VALPE90A	90	8,2	389	203	87	11
VALPE110A	110	10	491	253	127	11
VALPE125A	125	11,4	487	253	131	11
VALPE160A	160	14,6	735	344	200	11
VALPE180A	180	16,4	755	344	210	11
VALPE200A	200	18,2	785	344	225	11
VALPE225A	225	20,5	815	344	240	11
VALPE250A	250	22,7	995	434	260	11
VALPE225A	225	20,5	815	344	240	11
VALPE250A	250	22,7	995	434	260	11



Ref.	Ø	L	H	U x T x V	Le	SDR
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
VALPE20	20	323	148	220 x 160 x 12	87	11
VALPE25	25	323	148	220 x 160 x 12	87	11
VALPE32	32	323	148	220 x 160 x 12	87	11
VALPE40	40	323	148	220 x 160 x 12	87	11
VALPE50	50	456	202	220 x 160 x 12	112	11
VALPE63	63	374	167	220 x 160 x 12	112	11
VALPE90	90	389	202	220 x 160 x 12	87	11
VALPE110	110	488	252	220 x 160 x 12	127	11
VALPE125	125	488	252	220 x 160 x 12	131	11
VALPE160	160	735	344	220 x 160 x 12	200	11
VALPE180	180	755	344	220 x 160 x 12	210	11
VALPE200	200	785	344	220 x 160 x 12	225	11
VALPE225	225	815	344	220 x 160 x 12	240	11
VALPE250	250	995	434	N/a	260	11
VALPE9017	90	389	202	220 x 160 x 12	87	17
VALPE11017	110	488	252	220 x 160 x 12	127	17
VALPE12517	125	488	252	220 x 160 x 12	131	17
VALPE16017	160	735	344	220 x 160 x 12	200	17
VALPE18017	180	755	344	220 x 160 x 12	210	17
VALPE20017	200	785	344	220 x 160 x 12	225	17
VALPE22517	225	815	344	220 x 160 x 12	240	17
VALPE25017	250	995	434	N/a	260	17

VÁLVULA COM TRANSIÇÃO PE E LIGAÇÃO ESFERO-CÔNICA SIMPLES
VALVE WITH PE TRANSITION AND SIMPLE CONICAL SPHERE CONNECTION



Refº	Dimensões/Dimensions
VALPURGA15PE	20 x 3/4"
VALPURGADN25PE	32 x 1 1/4"



VÁLVULA LIGAÇÃO ESFERO-CÓNICA SIMPLES COM ENCRAVAMENTO
SINGLE CONICAL-SPHERE CONNECTION VALVE WITH INTERLOCK



Ref ^o	Dimensões/Dimensions
VALENC15	3/4 x 3/4"
VALENC25	1 1/4 x 1 1/4"

VÁLVULA COM TRANSIÇÃO PE E LIGAÇÃO ESFERO-CÓNICA COM ENCRAVAMENTO
VALVE WITH PE TRANSITION AND CONICAL-SPHERE CONNECTION WITH INTERLOCK



Ref ^o	Dimensões/Dimensions
VALENCN15PE	20 x 3/4"
VALENCN25PE	32 x 1 1/4"

CHAVE PARA DESBLOQUEIO DE VÁLVULAS
KEY FOR UNLOCK VALVES



Ref ^o
CHAVESENCRAVA

CAIXA TRONCOCÓNICA PARA GÁS
SURFACE BOX FOR GAS



Inscrições / Inscriptions:
Gás
Portgás
Lusitânia Gás

Lisboagás
Galp
Floene

Outras inscrições disponíveis
sob encomenda
Other inscriptions available
on request

Ref ^o	Dimensões/Dimensions
CAIXAGASDN10	100 mm
CAIXAGASDN20	200 mm



Material | Material: PVC
Diâmetro | Diameter: 110 mm
Comprimento | Length : 500 ... 1000 mm
 Tampa fecho tipo baioneta, estanque.
Cap bayonet-type, watertight

TAMPA PE
PE CAP



Material | Material: PE
Diâmetro | Diameter: 90/110 mm

BASE DE APOIO
BASE PLATE



Material | Material: PE

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES PARA VÁLVULAS PEAD
 COMPLEMENTARY FITTINGS FOR PE VALVES

HASTE DE MANOBRA
OPERATING ROD



Material | Material: PVC
Comprimento | Length : 500 / 1000 mm
 Dado visível com indicação de posição de abertura/fecho |
Visible square with opening/closing position indication

CHAVE DE MANOBRA
OPERATING KEY



Material | Material: PVC
Comprimento | Length : 1200mm



